令和7年度	解体工事	設計年月 202	築係 25.10
	工 事 設 計	工 期 4.0 書	箇月_
工事名称	串間市営みどりが丘住宅	宅解体工事	
設計金額	一金	円 也	
工事場所	串間市大字西方82	56-1	
工事概要	(B造平屋建 3棟 解体工事 1式 ※近隣住民(民間住宅、県営住宅、保育施設等) ※関係機関への届出及び登録等を行うこと。 *公共建築工事標準仕様書(最新版)による。(国土交通*公共建築改修工事標準仕様書(最新版)による。(国土交通*設計内訳数量は参考である。	通省大臣官房官庁営繕部監修)	

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価	金 額	備考
	種目内訳					
A. 直接工事費		1.00	式			
B. 諸経費 (B+C+D)		1.00	式		<u> </u>	<u> </u>
合 計 (工事価格)						
H (77) ING (1)						
	10%	1.00	式			
	10 /0	1.00	11			
40 A =1						
総合計						
B. 共通仮設費						
準備調査費・機械器具費・養生費 水光熱費・試験検査費・清掃費他		1.00	式			
計						
μI						
C. 現 場 管 理 費						
労務費・租税公課・保険料・従業員			_b.			
手当・退職金他		1.00	式			
計						
D. 一般管理費						
役員報酬・従業員給与・退職金						
法定福利費・福利厚生費他		1.00	式			
計						
	KUS	HIN	\overline{A}	SHI		1

名 称 A. 直接工事費	形 状・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	Ū	前	考
A. 直接工事費								
1. 仮設工事		1.00	式					
2. 既存建屋解体工事		1.00	式					
3. 外構撤去工事		1.00	式					
4. 整地工事		1.00	式					
合計								
B. 共通仮設費								
周囲バリケード、出入口ゲート、	石綿含有検査、誘導員設置	1.00	式					
合計								
	K U S	HIN	ΛА	SHI				2

名称	形状・寸法	数量	単位	単 価		金 額		備	考
A. 直接工事費		_							
					+		H		
1. 仮設工事									
外部足場	枠組本足場	762. 48	m2						
養生シート張り	防音シート張り	762.48	m2						
内部足場	内部解体足場 脚立、並列1カ月	378. 43	m2						
小計									
3 H1									
- the first of the Clark									
2. 既存建屋解体工事									
2-1. 躯体撤去	有筋 併用機械解体						H		
基礎コンクリート解体	木造建物同等 積込共	378. 43	m2						
基礎コンクリート解体(便槽)		5. 64	m3						
躯体コンクリート解体	有筋 臥梁部 併用機械解体 積込共	21.72	m3						
土間コンクリート解体	積込共	4. 21	m3						
小々計									
J - 7 H1									
2-2. 上屋撤去	柱、外壁パネル、屋根パネル等								
上屋撤去	CB造(床面積)	378. 43	m2						
上屋撤去(木造)	增築 (本)	143. 95	m2						
設備機器撤去	給湯器、配管、便器共、 量水器、下水配管撤去共	1.00	式						
小々計									
2-3. 石綿含有建材撤去、便槽最終清掃									
外装ケイカル板撤去	手こわし	119.80	m2				H		
11号室 屋根スレート撤去	増築						\parallel		
	4日禾	13. 55	m2				H		
小々計					+		H		
					+		H		
							$\ $		
	K U S	НІМ	ΙΑ	S H I			<u>: </u>		3

名 称	形状・寸法	数量	単位	単 価		金 額	I	備	考
A. 直接工事費									
2-4. 発生材積込									
石綿板類	石綿含有産業廃棄物	0.81	m3						
小々計							П		
							П		
2-5. 発生材運搬							П		
木材類		42.60	m3				П		
金属類		6, 677. 63	kg				П		
コンクリート類		119. 17	m3				П		
石綿板類	石綿含有産業廃棄物	0.81	m3				П		
ボード類		1. 10	m3				П		
繊維くず	たたみ等	11. 40	m3				П		
アスファルトルーフィング		1.51	m3				П		
ガラス、陶器くず		0.49	m3				П		
プラスチック類		1.80	m3				П		
小々計									
							П		
							П		
							П		
							П		
							П		
							П		
							П		
							П		
							П		
							П		
							Ħ		
							Ħ		
							\parallel		
							Ħ		
	K U	S H I N	л И А	S H I	<u> </u>		<u></u>		4

名称	形状・寸法	数量	単位	単 価		金 額		備	考
A. 直接工事費									
2-6. 発生材処分									
木材類		42.60	m3				Ш		
コンクリート類	無筋	19.80	m3						
コンクリート類	有筋	99.37	m3						
石綿板類	石綿含有産業廃棄物	0.81	m3						
ボード類		1.10	m3						
繊維くず	たたみ等	11.40	m3						
アスファルトルーフィング		1.51	m3						
ガラス、陶器くず		0.49	m3						
プラスチック類		1.80	m3						
スクラップ控除	H4	5, 079. 17	kg						
スクラップ控除	НЗ	60.46	kg						
スクラップ控除	アルミ	1, 538. 00	kg						
小々計									
	K U	SHIN	ΙА	SHI	: 1		:		5

名 称A. 直接工事費					I		
			l		!		
3. 外構撤去工事							
3-1. フェンス解体							
既設フェンス解体	H=1100程度 積込共	12. 25	***				
	旧-1100任/支 慎丛兴	12.20	m				
小々計							
3-2. グレーチング設置							
	L=200						
グレーチング	T6 NUH20h25同等品以上 L=240	11.80	m				
グレーチング	T6 NUH24h32同等品以上	44.60	m				
設置工	普通作業員	1.00	式				
小々計							
小人司							
						1	
3-3. 土間コンクリート解体							
土間コンクリート解体	積込共	2. 03	m3				
	担心人	2.00	mo				
小々計							
4. 整地工事							
場内整地	機械	922. 39	m2				
	材工、突固め共	922.39	mz				
クラッシャラン	再生材 厚10cm	92. 24	m3				
カッター入れ	コンクリート面	48.00	m				
小々計							
* "						1	
						+	
						1	
						1	
						1	
						<u> </u>	
	K II G	SHIN	/ A	СПІ		<u> </u>	6

名 称 A. 直接工事費	形状・寸法	数量	単位	単 価		金 額		備	考
A. 直接工事費									
D 4/3/尺寸0.曲									
B. 共通仮設費									
成形鋼板	H=2.0m 4か月 4ヶ月	135. 49	m				H		
出入口ゲート	クロスゲート 巾3.0×1.8	1.00	箇所						
石綿含有事前調査費	現地調査、書類作成共	1.00	式						
石綿含有検査	定性分析 採取費 報告書作成共	9.00	検体						
交通誘導警備員			日						
			Н						
小々計									
							Ì		
					$\ $		H		
							H		
							İ		
							1		
	K U S	HIN	I А	S H I					7