

令和 8 年度
都井地区配水池耐震化事業 配水池築造工事

工 事 設 計 書

1. 工事計画概要

8-3. 配水池築造工事	SUS製 タンクのみ 取水流量計及び薬注ピット設置含む	129m3
8-4. 場内廻り配管布設工事	HPPE φ 100、φ 75	L=156.1m
8-5. 場内整備工事	正門・外柵工 (PCフェンス設置)	L=105.8m
8-6. 場内整備工事	As舗装、Co舗装	899m2

金 _____ 円也

[illegible]

[illegible]

水道施設整備工事 [構造物工事（浄水場等）] 諸経費計算書

費 目	単位	数量	金額(円)	備 考
直接工事費	式	1		管材費 : 0 桁等購入費 : 0 管材費 (支給品費) : 0 桁等購入費 (支給品費) : 0 一般材料費 (支給品費) : 0 電力 (支給品費) : 0 処分費 : 0
				#DIV/0!
				#DIV/0!
共通仮設費 計	式	1		
率による 共通仮設費	式	1		【対象額】＝直接工事費－管材費/2－桁等購入費＋管材費(支給品費)/2 ＋一般材料費(支給品費)＋電力－処分費対象外額
				#DIV/0!
				共通仮設費率
				#DIV/0!
				一般交通等の影響を受けない場合の補正率
				1.0
				週休2日工事に要する補正率 [なし]
				1.0
				【対象額】×(共通仮設費率＋施工地区・工事場所による補正率) #DIV/0!
積上げによる 共通仮設費				
通水試験	式	1		通水試験工計算書
現場管理費	式	1		【対象額】＝純工事費（直接工事費＋共通仮設費） ＝直接工事費－管材費/2＋管材費(支給品費)/2 ＋桁等購入費(支給品費)＋一般材料費(支給品費)＋電力(支給品費) －処分費対象外額＋共通仮設費
				#DIV/0!
				現場管理費率
				#DIV/0!
				一般交通等の影響を受けない場合の補正率
				1.0
				週休2日工事に要する補正率 [なし]
				1.0
				【対象額】×(現場管理費率＋施工地区・工事場所による補正率) #DIV/0!
一般管理費等 計	式	1		
率による 一般管理費等	式	1		【対象額】＝工事原価（純工事費＋現場管理費） ＝直接工事費－処分費対象外額＋共通仮設費＋現場管理費
				#DIV/0!
				一般管理費率
				#DIV/0!
				前払金支出割合の相違による補正係数 前払金支出割合が35%超え40%以下
				1.00
				【対象額】×(一般管理費率×前払金支出割合の相違による補正係数) #DIV/0!
契約保証額に 係る補正額	式	1		契約保証に係る補正
				0.04
				【対象額】×(契約保証に係る補正) #DIV/0!
工事価格				直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費＋一般管理費 ++++=
消費税等相当額	式	1		工事価格×10% ×10%=
工事費				工事価格＋消費税相当額 +=

通水試験工 計算書

○単価

		単位	単価	
○	通水試験工(給水車で注水する場合)	日	円	代価第45号
	通水試験工(給水車が不要の場合)	日	円	代価第44号

既設管と連絡せず給水車で注水する場合

1000m ～1,500 m

○通水試験工日数及び金額の算定

		延長	合計延長	日数	金額
場内配管	HPPE φ 100	124.7m		0.12000	
	HPPE φ 75	31.4m		0.03000	
ポンプ廻り配管	SUS 100A	3.5m		0.00000	
	SUS 65A	6.1m		0.01000	
	SUS 50A	1.5m		0.00000	
			(計) 167.2m	0.16	

通水試験工合計金額

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工種	名 称	形状寸法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
8-4-1.	場内廻り配管布設工事									
1.	資材									
【管材】										
	水道配水用 ポリエチレン管	HPPE プレーンエンド φ 100 L=5.0m	ヶ	1						資材比較表
	水道配水用 ポリエチレン管	HPPE 片受 φ 100 L=5.0m	本	21						資材比較表
	水道配水用 ポリエチレン管	HPPE 片受 φ 75 L=5.0m	本	6						資材比較表
	EF ソケット	φ 100	ヶ	12						資材比較表
	EF ソケット	φ 75	ヶ	6						資材比較表
	EF チーズ	φ 100×100	ヶ	5						資材比較表
	EF チーズ	φ 75×75	ヶ	1						資材比較表
	EF 片受Sベンド	φ 100 (600H)	ヶ	1						資材比較表
	EF 両受90° ベンド	φ 100	ヶ	7						資材比較表
	EF 片受90° ベンド	φ 100	ヶ	4						資材比較表
	EF 片受90° ベンド	φ 75	ヶ	2						資材比較表
	EF 片受フランジ短管	φ 100	ヶ	6						資材比較表
	EF 片受フランジ短管	φ 75	ヶ	2						資材比較表

工種	名 称	形状寸法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	PE 挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ 100	基	11						資材比較表
	PE 挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ 75	基	2						資材比較表
	ステンレス鋼鋼管 3Fチース [※]	Sch20s 7.5K 100A	ヶ	1						見積比較表
	ステンレス鋼鋼管 1F直管	100A Sch20s 7.5K 防食塗装 L=1,000	本	2						見積比較表
	ステンレス鋼鋼管 1F直管	80A Sch20s 7.5K 防食塗装 L=1,000	本	2						見積比較表
	ステンレス鋼鋼管 2F伸縮継手	100A 7.5K L=200	ヶ	1						見積比較表
	ステンレス鋼鋼管 2F伸縮継手	80A 7.5K L=200	ヶ	1						見積比較表
	フランジ [※] 接合材料	7.5K φ 100	組	8						見積比較表
	フランジ [※] 接合材料	7.5K φ 75	組	3						見積比較表
	鋳鉄製 メカ形90° 曲管	抜止付 HPPE-VP φ 100	ヶ	1						見積比較表
	鋳鉄製 メカ形90° 曲管	抜止付 HPPE φ 100	ヶ	1						見積比較表
	鋳鉄製 メカ形PVジョイント	抜止付 HPPE-SUS φ 100	ヶ	2						見積比較表
	鋳鉄製 メカ形径違いPVジョイント	抜止付 HPPE φ 100-SUS80A	ヶ	2						見積比較表
	鋳鉄製 メカ形径違いPVジョイント	抜止付 HPPE φ 100-VP φ 75	ヶ	1						見積比較表
	鋳鉄サ [※] ル分水栓	HPPE用 φ 100×20	ヶ	2						見積比較表
	分水栓用 伸縮継手	φ 20	ヶ	2						見積比較表

[illegible]

[illegible]

工種	名 称	形状寸法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2. 労務										
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ 100	m	124.7						代価第23号
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ 75	m	31.4						代価第24号
	ポリエチレン管継手工	融着接合 2口(標準) φ 100	箇所	17						代価第25号
	ポリエチレン管継手工	融着接合 2口(標準) φ 75	箇所	7						代価第26号
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口 φ 100	箇所	45						代価第27号
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口 φ 75	箇所	10						代価第28号
	メカニカル継手工	φ 100	口	4						代価第29号
	メカニカル継手工	φ 75	口	3						代価第30号
	ポリエチレン管 メカニカル継手工	φ 100	口	9						代価第31号
	ポリエチレン管切断工	φ 100	口	27						代価第35号
	ポリエチレン管切断工	φ 75	口	8						代価第36号
	フランジ継手工	φ 100	口	8						代価第13号
	フランジ継手工	φ 75	口	2						代価第14号
	仕切弁設置工	φ 100	基	11						代価第39号
	仕切弁設置工	φ 75	基	2						代価第39号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

SD295A D13 一般構造物 施工規模10t未満 トンネル内作業補正無 昼間作業 法面作業補正無 太径鉄筋10%未満 (補正無) 一般構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工(太径鉄筋含む)	1	t			
異形棒鋼 SD295 D13mm	1.03	t			ロス分 0.03
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			
SD295A D13 一般構造物					
施工規模10t未満 トンネル内作業補正無					
昼間作業					
法面作業補正無 太径鉄筋10%未満 (補正無)					
一般構造物(補正無)					
週休補正なし					

施工代価表

SD295A D16 一般構造物 施工規模10t未満 トンネル内作業補正無 昼間作業 法面作業補正無 太径鉄筋10%未満 (補正無) 一般構造物

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工(太径鉄筋含む)	1	t			
異形棒鋼 SD295 D16mm	1.03	t			ロス分 0.03
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			
SD295A D16 一般構造物					
施工規模10t未満 トンネル内作業補正無					
昼間作業					
法面作業補正無 太径鉄筋10%未満 (補正無)					
一般構造物(補正無)					
週休補正なし					

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂 ロス率：0.26(コンクリート等骨材用)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			埋め戻し
普通作業員		人			埋め戻し
普通作業員		人			ﾀﾝﾊﾞ 締固め
バックホ運転 山積0.45m3[平積0.35m3]		h			投入
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			ﾀﾝﾊﾞ 締固め
砂 コンクリート等骨材用	126	m3			ロス率0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] 再生クラッシャーラン ロス率：0.26 (RC-40以下)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			埋め戻し
普通作業員		人			埋め戻し
普通作業員		人			ﾀﾝﾊﾞ 締固め
バックホ運転 山積0.45m3[平積0.35m3]		h			投入
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			ﾀﾝﾊﾞ 締固め
再生クラッシャーラン RC-40以下	126	m3			ロス率0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 2.0km以下 天候良好

m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.45m³[平積0.35m³] (クレーン付2.9t吊)又はクレーン無 DID区間なし 13.5km以下 天付良好

m3 当り

10 m3 当り

[illegible]

補足材なし

施工代価表

代価第111号

頁 40

100 m2 当り

[illegible]

施工代価表

車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 密粒度アスコン
(13mm;200t未満)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
密粒度アスコン 13mm;200t未満	7.544	t			100*(3/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK3、PK4	126	L			
振動ローラー運転		日			
振動コンパクタ運転		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 密粒度アスコン
(13mm;200t未満)

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
密粒度アスコン 13mm;200t未満	12.573	t			100*(5/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK3、PK4	126	L			
振動ローラー運転		日			
振動コンパクタ運転		日			
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

昼間施工 実線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無
供用区間

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】VI-1-①-5

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			(232*1)*1*1
路面標示用塗料3種1号JIS K 5665 溶融白ビーズ 含有15～18%比重2.0	570	kg			ロス分含む
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg			ロス分含む
接着用プライマー区画線用 比重0.9	25	kg			ロス分含む
軽油 小型ローリー バトル給油	40	L			
諸雑費	1	式			材料費の5%を上限とする
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
実線15cm					
時間的制約なし 厚1.5mm					
排水性舗装補正無 供用区間					

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R8)】 VI-1-①-5

[illegible]

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位: m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	15. 42			
K1 (東京)	コンクリートカッタ[ハॅキュム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 φ 56cm	10. 49			令和7年度版建設機械等損料表11-9
R (東京)	労務	57. 13			
R1 (東京)	特殊作業員	19. 6			
R2 (東京)	土木一般世話役	10. 55			
R3 (東京)	普通作業員	8. 73			
Z (東京)	材料	27. 45			
Z1 (東京)	コンクリートカッター(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径 45cm	23. 29			
Z2 (東京)	ｶﾞｰｼﾞﾝ ﾚｷﾞｭｰｰ80ｵｸﾀﾝ以上;ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	2. 83			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区 : 006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	54.58			
K1 (東京)	ブルドーザー〔湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)〕20t級	54.58			令和7年度版建設機械等損料表01-3
R (東京)	労務	26.7			
R1 (東京)	運転手(特殊)	26.7			
Z (東京)	材料	18.72			
Z1 (東京)	軽油 小型ディーゼルエンジン給油	18.72			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

土砂, 上記以外 (小規模), -, -

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	19. 87			
K1 (東京)	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量(山積0. 28/平積0. 2m3)	19. 87			令和7年度版建設機械等損料表02-15
R (東京)	労務	72. 99			
R1 (東京)	運転手(特殊)	39. 96			
R2 (東京)	普通作業員	33. 03			
Z (東京)	材料	7. 14			
Z1 (東京)	軽油 小型ﾎｰﾘｰ ﾎﾞﾄﾎｰﾙ給油	7. 14			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

上記以外(小規模), 土砂, -

積算単位: m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	9.48			
K1 (東京)	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.9			令和7年度版建設機械等損料表02-15
K2 (東京)	タンパ°及びランマ〔ランマ〕 質量60～80kg	0.58			令和7年度版建設機械等損料表08-7
R (東京)	労務	86.47			
R1 (東京)	普通作業員	49.42			
R2 (東京)	特殊作業員	19.17			
R3 (東京)	運転手(特殊)	17.88			
Z (東京)	材料	4.05			
Z1 (東京)	軽油 小型ローリー バトル給油	3.2			
Z2 (東京)	ガソリン レギュラー80オクタン以上;スタント°渡し	0.85			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 006 串間6 (45 宮崎県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下,良好

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	24.45			
K1 (東京)	ダンプトラック[オンロード・デューセル] (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む) 4t積級	24.45			
R (東京)	労務	63.42			
R1 (東京)	運転手(一般)	63.42			
Z (東京)	材料	12.13			
Z1 (東京)	軽油 小型ローリー バトル給油	12.13			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区 : 006 串間6 (45 宮崎県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

7.5cm以下,再生クラッシュラン 40～0

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	5.94			
K1 (東京)	パッキン賃料[ローラ型・排対型(1～3次)] 山積0.8m3[平積0.6] 低騒音型含む(施P)	5.9			
R (東京)	労務	82.36			
R1 (東京)	普通作業員	39.47			
R2 (東京)	特殊作業員	16.71			
R3 (東京)	運転手(特殊)	15.75			
R4 (東京)	土木一般世話役	9.86			
Z (東京)	材料	11.7			
Z1 (東京)	再生クラッシュラン RC-40以下	6.34			
Z2 (東京)	軽油 小型ローラー パトロール給油	5.33			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

一般型枠, 鉄筋・無筋構造物

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	100			
R1 (東京)	型わく工	46. 19			
R2 (東京)	普通作業員	25. 55			
R3 (東京)	土木一般世話役	9. 57			
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区 : 006 串間6 (45 宮崎県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

一般型枠, 均しコンクリート, シンターコンクリート

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	100			
R1 (東京)	型わく工	58.35			
R2 (東京)	普通作業員	20.27			
R3 (東京)	土木一般世話役	6.13			
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

無筋・鉄筋構造物,パッキ材(クレーン機能付)打設,生コンクリート(24-8-20(25))
高炉B,ニ,養生無し,ピット打設

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	3.9			
K1 (東京)	パッキ材賃料[クレーン型クレーン付・排対型(1〜3次)] 山積0.8m3[平0.6] 2.9t吊 低騒音型、超低騒音型含む(施P)	3.68			
R (東京)	労務	33.9			
R1 (東京)	特殊作業員	10.56			
R2 (東京)	普通作業員	8			
R3 (東京)	運転手(特殊)	6.83			
R4 (東京)	土木一般世話役	6.59			
Z (東京)	材料	62.2			
Z1 (東京)	生コンクリート(24-8-20(25)) 高炉B	60.32			
Z2 (東京)	軽油 小型ローリー パトロール給油	1.78			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

小型構造物, 人力打設, 生コンクリート(18-8-40) 高炉B, -, 養生無し, 有り, 配
水池均しコンクリート, ヒット均しコンクリート, シンダーコンクリート

積算単位: m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	44.06			
R1 (東京)	普通作業員	27.26			
R2 (東京)	特殊作業員	7.61			
R3 (東京)	土木一般世話役	7.5			
Z (東京)	材料	55.94			
Z1 (東京)	生コンクリート(18-8-40) 高炉B	55.94			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 006 串間6 (45 宮崎県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), -, 養生無し, -, 無し,
コンクリート舗装

積算単位: m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	27.04			
R1 (東京)	普通作業員	11.44			
R2 (東京)	特殊作業員	7.77			
R3 (東京)	土木一般世話役	6.06			
Z (東京)	材料	72.96			
Z1 (東京)	生コンクリート(24-12-20(25))W/C=55%以下) 高炉B	72.96			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区: 006 串間6 (45 宮崎県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務	63. 93			
R1 (東京)	普通作業員	47. 13			
R2 (東京)	土木一般世話役	16. 49			
Z (東京)	材料	36. 07			
Z1 (東京)	目地板(瀝青繊維質板) 厚10mm	36. 07			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区 : 006 串間6 (45 宮崎県) / 2026-04-01)				
	標準単価				

設置, A種(120×120×600), 再生クラッシャーRC-40, 18-8-25(高炉), 有り

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-2-③-7

積算単位: m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	0.34			
K1 (東京)	パッキン賃料[ローラ型・排対型(1～3次)] 山積0.8m ³ [平積0.6] 低騒音型含む(施P)	0.34			
R (東京)	労務	77.05			
R1 (東京)	普通作業員	29.24			
R2 (東京)	土木一般世話役	15.42			
R3 (東京)	特殊作業員	13.74			
R4 (東京)	型わく工	11.65			
Z (東京)	材料	22.61			
Z1 (東京)	道路用コンクリート製品 地先境界 A 幅120×高120×長600mm	12.5			
Z2 (東京)	生コンクリート(18-8-20(25)) 高炉B	9.05			
Z3 (東京)	再生クラッシャー RC-40以下	0.75			
Z4 (東京)	軽油 小型ローリー バトル給油	0.31			

設置, A種(120×120×600), 再生^{クラッシュ}RC-40, 18-8-25(高炉), 有り

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R6)】 IV-2-③-7

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				

土砂

【土木工事標準積算基準書（共通編）（R6）】Ⅱ-1-②-36

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	54.58			
K1 (東京)	ブルドーザー〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 20t級	54.58			令和7年度版建設機械等損料表01-3
R (東京)	労務	26.7			
R1 (東京)	運転手（特殊）	26.7			
Z (東京)	材料	18.72			
Z1 (東京)	軽油 小型ディーゼルエンジン給油	18.72			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：006 串間6（45 宮崎県）／2026-04-01）				
	標準単価				

土砂, 小規模(標準以外)

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R6)】 II-1-②-36

積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械	20.8			
K1 (東京)	小型バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.8			令和7年度版建設機械等損料表02-1
R (東京)	労務	71.28			
R1 (東京)	運転手(特殊)	71.28			
Z (東京)	材料	7.92			
Z1 (東京)	軽油 小型ローリー バトル給油	7.92			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：006 串間6 (45 宮崎県)／2026-04-01)				
	標準単価				