

令和 7 年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

令和 8 年度 実施 設計書 （当初）

							係長		精査者		
										設計者	

工 事 名		令和 7 年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事			
工 事 箇 所	207	串間市大字市木字九日田外地内			
河 川 路 線 名 等		普通河川 石原川			
事 業 名		河川改修事業			
工 事 費		変更による増減額			
設 計 金 額		変更による増減額			
請 負 代 金 額		変更による増減額			
(消費税相当額)		工 期	日間		
		工 期 区 分			
変 更 請 負 代 金 額					
計 算 式					

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

工 事 概 要	前 回 設 計			今 回 設 計			
				土工：N=1.0式 法面整形工：A=145㎡ ブロック張工：A=387㎡ 構造物取壊工：V=55m3 ふとんかご撤去工：L=142.0m 切回工（大型土のう）：N=177袋 水替工：N=1.0式			
起工理由 または 変更理由				工事分野		01	河川
				工事の種類		01	土木一式工事
				工 種 ・ 工 法	1 2 3 4	03160 0101	護岸工 在来工法（コンクリートブロック、法枠等）
					1 2 3 4		
事 務 所 名		串間市			1 2 3 4		
災 害 復 旧 概 要	災害決定額		円				
	災害原因 その他						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事
変 更 回 数	
世 代 適 用 年 月 日	工事 公共 令和08年08月(01日付)
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年4月以降）
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日付実施
単 価 地 区	08:串間市東部
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日付 公共
備 考	

工 事 費 総 括 表

費目	金 額			費目	金 額		
	前回 設計	今回 設計	差引増減額		前回 設計	今回 設計	差引増減額
工事費				本工事費			
本工事費計				河川工事01			
附帯工事費計							
補償工事費計							
測量及び試験費							
用地費(税無)							
補償費(税有)							
機械器具費							
営繕費							
工事雑費							
応急工事費							

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

[illegible]

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事01						
護岸工	1	式				
土工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	94	m3			第 1 号	
掘削 片切掘削 土砂	170	m3			第 2 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	303	m3			第 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	54	m3			第 4 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	32	m3			第 5 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	49	m3			第 6 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	216	m3			第 7 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	177	m3			第 8 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	177	m3			第 9 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	127	m2			第 10 号	
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	18	m2			第 11 号	
ブロック張工	1	式				
間知ブロック張 150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ 18-8-40(高炉) 遮水シート不要	387	m2			第 12 号	
基礎コンクリート	53.1	m			第 13 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
肩止コンクリート	53.1	m			第 15 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	15	m2			第 17 号	
小口止工（１）	2.0	基			第 18 号	
小口止工（２）	2.0	基			第 20 号	
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	55	m3			第 21 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.3	m3			第 23 号	
かご工	1	式				
ふとんかご 撤去 Ⅱ-ﾌﾞ式 50cm×120cm	17.0	m			第 25 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ふとんかご 撤去 階段式 50cm×120cm	125.0	m			第 26 号	
切回工	1	式				
大型土のう製作・設置（耐候性土のう） 設置作業半径6m以下	177	袋			第 27 号	
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m H 2m	24	袋			第 29 号	
大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m H 2m	177	袋			第 31 号	
水替工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			第 33 号	
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m	17	日			第 35 号	
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm 全揚程10m 発動発電機	51	日			第 38 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準・超低騒音型・排対型:3次〕 標準バックホウ 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 15欄			42.72				
【労務】			37.91				
運転手(特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 小型ローリー パトロール給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.34				
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準・超低騒音型・排対型:3次〕 標準バックホウ 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 15欄			9.34				
【労務】			85.54				
普通作業員			75.52				
運転手(特殊)			10.02				
【材料】			5.12				
軽油 小型ローリー パトロール給油			5.12				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削			

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第 3 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.47				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			22.47				
【労務】			53.87				
運転手(特殊)			53.87				
【材料】			23.66				
軽油 小型ローリー パトロール給油			23.66				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.66				
振動ローラ賃料(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第 5 号 施工パッケージ】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.30				
後方超小旋回小型バックホウ賃料 加-ラ型 山積0.28m3 平積0.2m3			8.01				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t			7.29				
【労務】			76.16				
運転手(特殊)			67.28				
普通作業員			8.88				
【材料】			8.54				
軽油 小型ローリー パトロール給油			8.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.95				
バックホウ(加-5)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3] 15欄			8.37				
タンバ賃料 60kg～80kg			0.58				
【労務】			87.50				
普通作業員			53.26				
特殊作業員			25.42				
運転手(特殊)			8.82				
【材料】			3.55				
軽油 小型ローリー パトロール給油			2.72				
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し			0.83				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 最小埋戻幅4m以上							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.95				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(2014年規制)] 15t級 15欄			34.36				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			8.59				
【労務】			39.67				
運転手(特殊)			39.67				
【材料】			17.38				
軽油 小型ローリー パトロール給油			17.38				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工方法 最小埋戻幅4m以上			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (0.3km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 15欄			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 小型ローリー パトロール給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 1 運搬距離 0.3km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.39				
バックホ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準ﾊﾞｯｸﾄ 山積0.8m3 [平積0.6m3] 15欄			42.39				
【労務】			38.74				
運転手(特殊)			38.74				
【材料】			18.87				
軽油 小型ローリー パトロール給油			18.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			11.64						
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			11.64						
【労務】			76.42						
普通作業員			31.34						
運転手(特殊)			28.10						
土木一般世話役			16.98						
【材料】			11.94						
軽油 小型ローリー パトロール給油			11.94						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無	法面締固め有り					
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.24				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			9.24				
【労務】			81.28				
普通作業員			38.72				
運転手(特殊)			22.32				
土木一般世話役			20.24				
【材料】			9.48				
軽油 小型ローリー パトロール給油			9.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1 土質 土質、土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
間知ブロック張 150kg/個未満 控350mm 滑面タイプ (18-8-40(高炉) ,遮水シート不要)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.99				
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊			4.99				
【労務】			35.03				
普通作業員			13.24				
運転手(特殊)			9.08				
特殊作業員			6.31				
ブロック工			4.21				
その他(労務)							
【材料】			59.98				
コンクリートブロック 控 3 5 cm			31.34				
生コンクリート(18 - 8 - 4 0) 高炉 B			23.20				
軽油 小型ローリー パトロール給油			4.14				

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

[illegible]

令和7年度(繰越) 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 13 号 単価表 】 基礎コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.6	m3			第 14 号	
計						
単位当たり						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (18-8-40(高炉) ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.09				
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊			1.47				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			0.62				
【労務】			67.80				
普通作業員			18.74				
型枠工			17.98				
土木一般世話役			10.22				
特殊作業員			10.17				
その他(労務)							
【材料】			30.11				
生コンクリート(18-8-40) 高炉B			25.85				
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.42				

串間市

【 第 14 号 施工パッケージ 】								(続 き)
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有								1 m3 当り
(18-8-40(高炉) ,一般・特殊養生(練炭))								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 1 基礎碎石の有無 基礎碎石有り					
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし					
[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし								

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 15 号 単価表 】 肩止コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	2.4	m3			第 16 号	
計						
単位当たり						

令和7年度（繰越）河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
現場打天端コンクリート								
(18-8-40(高炉) ,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			2.43					
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊			2.43					
【労務】			63.99					
型枠工			21.93					
普通作業員			15.12					
土木一般世話役			10.73					
特殊作業員			7.30					
その他(労務)								
【材料】			33.58					
生コンクリート(18-8-40) 高炉B			32.10					
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.48					
【端数調整】								

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

[illegible]

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				
土木一般世話役			16.72				
その他(労務)							
【材料】			35.60				
目地材 厚 1 0 mm 瀝青繊維質板			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 18 号 単価表 】 小口止工（ 1 ） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	1.9	m3			第 19 号	
計						
単位当たり						

令和7年度（繰越）河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
現場打小口止コンクリート								
(18-8-40(高炉) ,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			1.83					
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊			1.83					
【労務】			68.15					
普通作業員			21.77					
型枠工			21.44					
土木一般世話役			10.56					
特殊作業員			5.83					
その他(労務)								
【材料】			30.02					
生コンクリート(18-8-40) 高炉B			29.04					
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.98					
【端数調整】								

【 第 19 号 施工パッケージ 】								(続 き)
現場打小口止コンクリート								1 m3 当り
(18-8-40(高炉) ,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
[条件]								
[N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J2] = 1 養生工の種類 一般養生					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし					

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 20 号 単価表 】						
小口止工（ 2 ）					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打小口止コンクリート						
18-8-40(高炉) 一般養生	1.6	m3			第 19 号	
計						
単位当たり						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			第 22 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y1] = 2 処分料区分 中間処分料			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第22号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 15欄			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 小型ローリー パトロール給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度(繰越) 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) ()						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			第 24 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1	m3				処
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y1] = 2 処分料区分 中間処分料			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級 15欄			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 小型ローリー パトロール給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 ふとんかご 撤去 スロ-ﾌﾞ 式 50cm × 120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.96				
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾗｰ型) [標準型・排対型:3次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3 [平積0.6m3] 15欄			12.96				
【労務】			81.62				
普通作業員			41.62				
土木一般世話役			13.70				
特殊作業員			13.43				
運転手(特殊)			12.87				
【材料】			5.42				
軽油 小型ローリー パトロール給油			5.42				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去			[J2] = 1 ふとんかご種別 スロ-ﾌﾞ 式				
[J3] = 2 ふとんかご規格 50cm × 120cm							

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第 26 号 施工パッケージ】 ふとんかご 撤去 階段式 50cm×120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.13				
ハックル(ｸﾗｰ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準ハックル 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 15欄			13.13				
【労務】			81.38				
普通作業員			44.96				
特殊作業員			13.34				
運転手(特殊)			13.03				
土木一般世話役			10.05				
【材料】			5.49				
軽油 小型ローリー パトロール給油			5.49				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去			[J2] = 2 ふとんかご種別 階段式				
[J3] = 2 ふとんかご規格 50cm×120cm							

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 27 号 単価表 】						
大型土のう製作・設置（耐候性土のう） 設置作業半径6m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.278	人			定:1	
特殊作業員						
	0.278	人			定:1	
普通作業員						
	0.278	人			定:1	
耐候性大型土のう袋（2.0t用） φ110(丸型)×110(cm)長期仮設(3年対応)						
	10	枚				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音型・排対型3次					第 28 号	
	0.278	日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%						
	4	%			参:1	
計						
単位当たり						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クラ型 山積0.8m3(平積0.6) (超低騒音型・排対型3次 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				
軽油 小型ローリー パトロール給油	104	l				
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊	1.39	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 104.000 l 1日当り燃料消費量 [XC] = 5 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型3次			[B] = 1.000 人 [D] = 1.390 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

令和7年度(繰越) 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
大型土のう移設(撤去・再設置) 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.145	人			定:1	
特殊作業員						
	0.145	人			定:1	
普通作業員						
	0.145	人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.145	日			第 30 号	
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の%	0.2	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 作業区分 移設(撤去・再設置) [D] = 1 設置面高さ(H) -3m H 2m [c1] = 1.000 クレーン賃料補正			[C] = 3 設置作業半径 6m以下 [x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

令和7年度(繰越) 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第30号 施工単価表】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) (超低騒音・排対:2014規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				
軽油 小型ローリー パトロール給油	110	l				
バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊	1.52	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 ｸﾛｰﾗ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 110.000 l 1日当り燃料消費量 [XC] = 9 ｸﾛｰﾗ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.520 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

令和7年度(繰越) 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第31号 施工単価表】						
大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径6m以下 (設置面高さ-3m H 2m,)					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.068	人			定:1	
特殊作業員						
	0.068	人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制					第 32 号	
	0.068	日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
労務費の%					参:1	
	0.5	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 作業区分 撤去(再利用)			[C] = 3 設置作業半径 6m以下			
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m H 2m			[x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			
[c1] = 1.000 クレーン賃料補正						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) (超低騒音・排対:2014規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				
軽油 小型ローリー パトロール給油	110	l				
バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 ｾｯｸﾙ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) [C] = 110.000 l 1日当り燃料消費量 [XC] = 9 ｾｯｸﾙ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			[B] = 1.000 人 [D] = 1.380 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.5	人				
特殊作業員						
	0.1	人				
普通作業員						
	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.5	日			第 34 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

令和7年度(繰越) 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【第34号 施工単価表】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) (超低騒音・排対:2014規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
	1	人				
軽油 小型ローリー パトロール給油						
	45	l				
バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊						
	1.47	供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 ｸﾛｰﾗ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		[B] = 1.000 人		1日当り労務数量		
[C] = 45.000 l 1日当り燃料消費量		[D] = 1.470 供用日		賃料数量		
[XC] = 9 ｸﾛｰﾗ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m3/h未満 (全揚程10m ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.17	人			定:1	
工事中水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m 発動発電機	1	日			第 36 号 定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA 超低騒音型・排対型3次	1	日			第 37 号 定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費、機械賃料 及び運転経費の%	3	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[B] = 2 排水方法 常時排水 [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次			

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m (発動発電機 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
潜水ポンプ賃料(口径200mm) 揚程10m 11.0kw	1.1	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 工事用水中ポンプ規格 口径200mm 全揚程10m [DG] = 1 動力源 発動発電機		[B] = 1.100 供用日	賃料数量			

串間市

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA (超低騒音型・排対型3次 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油	137	l				
発動発電機賃料(45kVA) ディーゼルエンジン駆動	1.1	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 発動発電機規格 ディーゼル45kVA [C] = 1.100 供用日 賃料数量			[B] = 137.000 1 [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次	1日当り燃料消費量		

令和7年度（繰越） 河川改修事業 石原川河川改修に伴う護岸工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm 全揚程10m (発動発電機 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW 13欄	1	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 工事用水中ポンプ 規格 口径φ50mm 全揚程10m [T] = 8.000 時間 運転日当り運転時間		[DG] = 1 動力源 発動発電機				

串間市

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)		m3				処
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)		m3				処

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	55	m3				
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1.3	m3				
小 計						
TL						
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊	44.681	日				
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊	9.765	供用日				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3	4.841	日				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
後方超小旋回小型バックホウ賃料 加-ラ型 山積0.28m3 平積0.2m3	0.384	日				
振動ローラ賃料(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	1.512	日				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.576	日				
潜水ポンプ賃料(口径200mm) 揚程10m 11.0kw	18.7	供用日				
発動発電機賃料(45kVA) ディーゼルエンジン駆動	18.7	供用日				
タンバ賃料 60kg~80kg	2.009	日				
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 15欄	4.134	供用日				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程10m 0.8kW 13欄	51	日				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:3次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3] 15欄	3.232	供用日				
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3] 15欄	1.678	供用日				
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(2014年規制)] 15t級 15欄	1.512	供用日				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3] 15欄	0.885	供用日				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3 [平積0.35m3] 15欄	0.735	供用日				
小 計						
TQ						
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	55	m3				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.3	m3				
小 計						
TR						
特殊作業員	37.767	人				
普通作業員	97.545	人				
ブロック工	11.61	人				
運転手(特殊)	41.169	人				
運転手(一般)	3.722	人				
土木一般世話役	16.441	人				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠工						
	13.933	人				
小 計						
TZ						
生コンクリート(18-8-40) 高炉B						
	124.645	m3				
再生クラッシャーラン RC-40以下						
	87.075	m3				
耐候性大型土のう袋(2.0t用) φ110(丸型)×110(cm)長期仮設(3年対応)						
	177	枚				
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板						
	18.285	m2				
コンクリートブロック 控35cm						
	387.774	m2				
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し						
	8.82	l				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油	6,650.581	1				
小 計						
合 計						
総 合 計						