

【令和８年２月実施分】 省略不可能項目（浄水）

| NO | 項 目 名            | 基 準 値       | 上 水 道         |               |
|----|------------------|-------------|---------------|---------------|
|    |                  |             | 西区            | 東区            |
| 1  | 一般細菌             | 100CFU／ml以下 | 0 CFU／ml      | 0 CFU／ml      |
| 2  | 大腸菌              | 検出されないこと    | 不検出           | 不検出 0         |
| 3  | 亜硝酸態窒素           | 0.04mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.004 mg／l 未満 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg／l 以下 | 2.8 mg／l      | 2.2 mg／l      |
| 5  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 10mg／l 以下   | 0.004 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 6  | 塩素酸              | 0.6mg／l 以下  | 0.06 mg／l 未満  | 0.06 mg／l 未満  |
| 7  | クロロ酢酸            | 0.02mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 8  | クロロホルム           | 0.06mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 9  | ジクロロ酢酸           | 0.03mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 10 | ジブロモクロロメタン       | 0.1mg／l 以下  | 0.001 mg／l    | 0.001 mg／l    |
| 11 | 臭素酸              | 0.01mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 12 | 総トリハロメタン         | 0.1mg／l 以下  | 0.003 mg／l    | 0.001 mg／l    |
| 13 | トリクロロ酢酸          | 0.03mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 14 | ブロモジクロロメタン       | 0.03mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 15 | ブロモホルム           | 0.09mg／l 以下 | 0.002 mg／l    | 0.001 mg／l    |
| 16 | ホルムアルデヒド         | 0.08mg／l 以下 | 0.008 mg／l 未満 | 0.008 mg／l 未満 |
| 17 | 塩化物イオン           | 200mg／l 以下  | 10.5 mg／l     | 9.1 mg／l      |
| 18 | 有機物等（全有機炭素TOCの量） | 3mg／l 以下    | 0.3 mg／l      | 0.3 mg／l 未満   |
| 19 | PH値              | 5.8以上8.6以下  | 6.2           | 6.7           |
| 20 | 味                | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし          |
| 21 | 臭気               | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし          |
| 22 | 色度               | 5度以下        | 0.5 度未満       | 0.5 度未満       |
| 23 | 濁度               | 2度以下        | 0.1 度未満       | 0.1 度未満       |
|    |                  |             |               |               |

【令和８年２月実施分】 省略不可能項目（浄水）

| NO | 項 目 名            | 基 準 値       | 簡 易 水 道       | 上水道           |               |
|----|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                  |             | 一氏            | 赤池            | 大平            |
| 1  | 一般細菌             | 100CFU／ml以下 | 0 CFU／ml      | 0 CFU／ml      | 0 CFU／ml      |
| 2  | 大腸菌              | 検出されないこと    | 不検出           | 不検出           | 不検出           |
| 3  | 亜硝酸態窒素           | 0.04mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg／l 以下 | 0.004 mg／l 未満 | 0.004 mg／l 未満 | 0.004 mg／l 未満 |
| 5  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 10mg／l 以下   | 1 mg／l        | 1 mg／l        | 0.1 mg／l      |
| 6  | 塩素酸              | 0.6mg／l 以下  | 0.14 mg／l 未満  | 0.06 mg／l 未満  | 0.22 mg／l     |
| 7  | クロロ酢酸            | 0.02mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 8  | クロロホルム           | 0.06mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l    |
| 9  | ジクロロ酢酸           | 0.03mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 10 | ジブロモクロロメタン       | 0.1mg／l 以下  | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l    |
| 11 | 臭素酸              | 0.01mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 12 | 総トリハロメタン         | 0.1mg／l 以下  | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.004 mg／l    |
| 13 | トリクロロ酢酸          | 0.03mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 14 | ブロモジクロロメタン       | 0.03mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.002 mg／l    |
| 15 | ブロモホルム           | 0.09mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l    |
| 16 | ホルムアルデヒド         | 0.08mg／l 以下 | 0.008 mg／l 未満 | 0.008 mg／l 未満 | 0.008 mg／l 未満 |
| 17 | 塩化物イオン           | 200mg／l 以下  | 5.1 mg／l      | 5.9 mg／l      | 4.8 mg／l      |
| 18 | 有機物等（全有機炭素TOCの量） | 3mg／l 以下    | 0.3 mg／l 未満   | 0.3 mg／l 未満   | 0.3 mg／l 未満   |
| 19 | PH値              | 5.8以上8.6以下  | 6.3           | 6.7           | 6.9           |
| 20 | 味                | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし          | 異常なし          |
| 21 | 臭気               | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし          | 異常なし          |
| 22 | 色度               | 5度以下        | 0.5 度未満       | 0.5 度未満       | 0.5 度未満       |
| 23 | 濁度               | 2度以下        | 0.1 度未満       | 0.1 度未満       | 0.1 度未満       |
|    |                  |             |               |               |               |

【令和８年２月実施分】 省略不可能項目（浄水）

| NO | 項 目 名            | 基 準 値       | 上水道 |               |               |
|----|------------------|-------------|-----|---------------|---------------|
|    |                  |             | 本城  | 都井            | 宮ノ浦           |
| 1  | 一般細菌             | 100CFU／ml以下 |     | 2 CFU／ml      | 0 CFU／ml      |
| 2  | 大腸菌              | 検出されないこと    |     | 不検出           | 不検出           |
| 3  | 亜硝酸態窒素           | 0.04mg／l 以下 |     | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg／l 以下 |     | 0.004 mg／l 未満 | 0.004 mg／l 未満 |
| 5  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 10mg／l 以下   |     | 0.7 mg／l      | 0.3 mg／l      |
| 6  | 塩素酸              | 0.6mg／l 以下  |     | 0.12 mg／l 未満  | 0.06 mg／l     |
| 7  | クロロ酢酸            | 0.02mg／l 以下 |     | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 8  | クロロホルム           | 0.06mg／l 以下 |     | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 9  | ジクロロ酢酸           | 0.03mg／l 以下 |     | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 10 | ジブロモクロロメタン       | 0.1mg／l 以下  |     | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l    |
| 11 | 臭素酸              | 0.01mg／l 以下 |     | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 12 | 総トリハロメタン         | 0.1mg／l 以下  |     | 0.001 mg／l    | 0.002 mg／l    |
| 13 | トリクロロ酢酸          | 0.03mg／l 以下 |     | 0.002 mg／l 未満 | 0.002 mg／l 未満 |
| 14 | ブロモジクロロメタン       | 0.03mg／l 以下 |     | 0.001 mg／l 未満 | 0.001 mg／l 未満 |
| 15 | ブロモホルム           | 0.09mg／l 以下 |     | 0.001 mg／l    | 0.001 mg／l    |
| 16 | ホルムアルデヒド         | 0.08mg／l 以下 |     | 0.008 mg／l 未満 | 0.008 mg／l 未満 |
| 17 | 塩化物イオン           | 200mg／l 以下  |     | 10.7 mg／l     | 13.5 mg／l     |
| 18 | 有機物等（全有機炭素TOCの量） | 3mg／l 以下    |     | 0.3 mg／l 未満   | 0.3 mg／l 未満   |
| 19 | PH値              | 5.8以上8.6以下  |     | 6.7           | 6.6           |
| 20 | 味                | 異常でないこと     |     | 異常なし          | 異常なし          |
| 21 | 臭気               | 異常でないこと     |     | 異常なし          | 異常なし          |
| 22 | 色度               | 5度以下        |     | 0.5 度未満       | 0.5 度未満       |
| 23 | 濁度               | 2度以下        |     | 0.1 度未満       | 0.1 度未満       |
|    |                  |             |     |               |               |

【令和８年２月実施分】 省略不可能項目（浄水）

| NO | 項 目 名            | 基 準 値       | 上水道           |  |
|----|------------------|-------------|---------------|--|
|    |                  |             | 市木            |  |
| 1  | 一般細菌             | 100CFU／ml以下 | 0 CFU／ml      |  |
| 2  | 大腸菌              | 検出されないこと    | 不検出           |  |
| 3  | 亜硝酸態窒素           | 0.04mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg／l 以下 | 0.004 mg／l 未満 |  |
| 5  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | 10mg／l 以下   | 0.5 mg／l      |  |
| 6  | 塩素酸              | 0.6mg／l 以下  | 0.06 mg／l 未満  |  |
| 7  | クロロ酢酸            | 0.02mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 |  |
| 8  | クロロホルム           | 0.06mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 9  | ジクロロ酢酸           | 0.03mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 |  |
| 10 | ジブロモクロロメタン       | 0.1mg／l 以下  | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 11 | 臭素酸              | 0.01mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 12 | 総トリハロメタン         | 0.1mg／l 以下  | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 13 | トリクロロ酢酸          | 0.03mg／l 以下 | 0.002 mg／l 未満 |  |
| 14 | ブロモジクロロメタン       | 0.03mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 15 | ブロモホルム           | 0.09mg／l 以下 | 0.001 mg／l 未満 |  |
| 16 | ホルムアルデヒド         | 0.08mg／l 以下 | 0.008 mg／l 未満 |  |
| 17 | 塩化物イオン           | 200mg／l 以下  | 8 mg／l        |  |
| 18 | 有機物等（全有機炭素TOCの量） | 3mg／l 以下    | 0.3 mg／l 未満   |  |
| 19 | PH値              | 5.8以上8.6以下  | 6.6           |  |
| 20 | 味                | 異常でないこと     | 異常なし          |  |
| 21 | 臭気               | 異常でないこと     | 異常なし          |  |
| 22 | 色度               | 5度以下        | 0.5 度未満       |  |
| 23 | 濁度               | 2度以下        | 0.1 度未満       |  |
|    |                  |             |               |  |